

VS 1000

AANBOUWVEEG/ZUIGMACHINE

EEN DEEL VAN DEZE INVESTERING
HEEFT U REEDS GEDAAN



KFI KONFOMA
INDUSTRIES B.V.

VS 1000

AANBOUWVEEG/ZUIGMACHINE



Konfoma Industries B.V. is fabrikant van de VS 1000 aanbouwveeg/zuigmachine.

De VS 1000 wordt gekoppeld aan alle vorkheftrucks en eventueel aan kleine wielladers.

De VS 1000 aanbouwveeg/zuigmachine is speciaal ontwikkeld voor binnengebruik maar kan ook buiten ingezet worden.

De VS 1000 onderscheidt zich van andere veegsystemen door zijn perfecte veegresultaat en lage exploitatiekosten.


Het perfecte veegresultaat wordt bereikt door een uniek veegsysteem met maar liefst 2 hoofdborstels die werken volgens het "over de kop" veegprincipe, gekombineerd met een zeer krachtige en efficiënte stofafzuiging.

De exploitatiekosten van de VS 1000 zijn minimaal, omdat:

1. men gebruik maakt van de reeds aanwezige vorkheftruck voor het rijden en hooglossen;
2. de VS 1000 zeer onderhoudsvriendelijk is.



- Stofvrij veegresultaat door krachtige stofafzuiging.
- Filteroppervlakte 10 m².
- Veegt zowel voor- als achteruit.
- Ook zijborstels voorzien van stofafzuiging.
- De VS 1000 staat voor veilig en snel werken vanuit de comfortabele bestuurdersplaats op Uw eigen vorkheftruck.



- Hoogglansend boven iedere container.
- Volledig te bedienen vanaf de bestuurdersplaats.
- Grote vuilvergaarbak.
- De VS 1000: een schone, ergonomische en snelle manier van werken.

- Eenvoudig en snel aan te koppelen aan iedere vorkheftruck.
- Twee hoofdborstels die zowel het grovere vuil als het fijne stof probleemloos opvegen.
- De industriële oplossing die zich ook in Uw bedrijf zal bewijzen.

De VS 1000 is leverbaar in de volgende uitvoeringen:


- VS 1000 E:** De veegmachine wordt aangedreven door de tractiebatterij van de elektrische vorkheftruck. Leverbaar in voltage: 24V, 36V, 48V, 72V, 80V.
- VS 1000 H:** De veegmachine wordt aangedreven door de hydrauliek van de motortruck (gas of diesel).
- VS 1000 B:** Veegmachine is autonoom door de aandrijving van een benzinemotor welke elektrisch gestart wordt vanaf de bestuurdersplaats.
- VS 1000 EB:** Veegmachine is autonoom door de tractiebatterij welke geplaatst wordt in de veegmachine.



VS 1000 B: De uitvoering met benzinemotor, zodat de VS 1000 een eigen aandrijfbron heeft en deze onafhankelijk is van het type vorkheftruck. Voor iedere toepassing heeft Konfoma Industries B.V. een VS 1000.



De vorkheftruckchauffeur kan vanaf zijn zitplaats de VS 1000 volledig bedienen. Aan- en uitschakelen, trilmotor bedienen en zelfs het openen van de vuilvergaarbak boven een container gaat vanaf de bestuurdersplaats op de vorkheftruck. De vacuummeter geeft de onderdruk van de stofafzuiging konstant aan.



Zes filters met een totale filteroppervlakte van 10 m² voor een stofvrij veegresultaat. De filters kunnen automatisch gereinigd worden door inschakeling van de trilmotor.

MODEL	EENHEID	VS 1000 H	VS 1000 E	VS 1000 EB	VS 1000 B
Lengte	cm	165	165	165	165
Breedte	cm	125	125	125	125
Hoogte	cm	89	89	89	89
Gewicht	kg	345	375	545	380
Werkbreedte	cm	100	100	100	100
Met één zijborstel	cm	125	125	125	125
Met twee zijborstels	cm	150	150	150	150
Toerental voorste veegborstel	rpm	425	425	425	425
Toerental achterste veegborstel	rpm	320	330	320	330
Toerental zijborstel	rpm	70	70	75	75
Toerental verbrandingsmotor	rpm	-	-	-	2800
Maximum werkdruk hydrauliek	bar	120	-	-	-
Olieverbruik	l/min	18	-	-	-
Elektrische aansluiting	Vdc	12	24/36/48/72/80	24	12
Amperage	Amp.	12	80/45/25	80	12
Hoofdzekering	Amp.	-	100/80/50	100	-
Vermogen benzinemotor	kW/PK	-	-	-	3,7/5
Inhoud afvalbak	L	150	150	150	150
Filteroppervlak	m ²	10	10	10	10
Aantal filters	-	6	6	6	6
Veegcapaciteit maximaal	m ² /h	12.000	12.000	12.000	12.000