

Handpallettruck 2.3 t

BT lifter weegindicator



Handpallettruck

Specificatie voor truck					LHM230WI
Identificatie	1.1	Producent			BT
	1.2	Model			LHM230WI
	1.4	Operatortype			Hand
	1.5	Lastcapaciteit/nominale last	Q(t)	kg	2300
	1.6	Lastwaartepunt	c	mm	600
	1.8	Lastafstand, midden van vorkwiel tot voorkant van vorken	x	mm	945 ¹⁾
	1.9	Wielbasis	y	mm	1170 ¹⁾
Gewicht	2.1	Gewicht		kg	65
	2.2	Asdruk, belast, aandrijf-/zwenk-/vorkwiel		kg	375/805
	2.3	Asdruk, onbelast, aandrijf-/zwenk-/vorkwiel		kg	20/10
Wielen	3.1	Stuur/vorkwiel: Powerthane (Po), staal (S), Nylon, (N), Polyurethaan (P), Powerfrictie (Pf), Rubber (R), Rubber-Antistatisch (Ra)			Po, S, N, P, R, Ra/ Po, S, N, P
	3.2	Wielgrootte, vooraan			175x60
	3.3	Wielgrootte, achteraan			85x100 / 85x75
	3.5	Wielen, aantal voorzijde/achterzijde (x=aangedreven wielen)			2/2 of 2/4
	3.6	Spoorbreedte, vooraan	b ₁₀	mm	132
	3.7	Spoorbreedte, achterzijde	b ₁₁	mm	364
	Afmetingen	4.4	Hefbeweging	h ₃	mm
		Hefhoogte	h ₂₃	mm	200
4.9		Hoogte van stuurarm in rijpositie, min./max.	h ₁₄	mm	1220
4.15		Hoogte, vork omlaag	h ₁₃	mm	85
4.19		Totale lengte	l ₁	mm	1510
4.20		Lengte tot voorkant van vorken	l ₂	mm	365
4.21		Totale breedte	b ₁	mm	520/685
4.22		Vorkafmetingen	s/e/l	mm	45/156/1150 ²⁾
4.25		Breedte over de vorken	b ₅	mm	520/685
4.32		Tussenruimte met de grond, midden van wielbasis	m ₂	mm	40
4.33		Gangpadbreedte voor pallets 1000x1200 overlangs	A _{st}	mm	1556
4.34		Gangpadbreedte voor pallets 800x1200 in de lengte	A _{st}	mm	1725
4.35		Draaicirkel	W _a	mm	1370

1) Afstand met geheven vorken



2) Ook verkrijgbaar in lengte: 800/910/1000/1070/1220

De prestaties en afmetingen van de truck zijn gebaseerd op nominale waarden. Hierop zijn enige afwijkingen mogelijk. De producten van BT Products AB en de technische gegevens van de producten kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

Weegunit gegevens		LHM230WI	
	Maximale afwijking, weegtrede	kg	0-200 = ± 10 kg
		kg	201-1000 = ± 20 kg
		kg	> 1000 = ± 50 kg
Batterij		V	4 x 1.5 AA formaat
ensduur batterij			3000 volledige wegingen

Dimensionale tekeningen

BT lifter weegindicator



Truckkenmerken:

- Voor eenvoudige gewichtsindicatie; aan boord van vrachtwagens; bij goederen ontvangst; ter voorkoming van overbeladen.
- Standaard voorzien van het BT Quicklift systeem.
- De perfecte combinatie van kwaliteit & betrouwbaarheid, eenvoud in bedienen en gebruiksvriendelijkheid.
- Smeernippels op draaiende delen maakt doelmatig onderhoud mogelijk.
- Ruime keuze in wielen om voorbereid te zijn op iedere ondergrond.
- De robuuste vorken zijn gemaakt uit 1 stuk staal en de ronde vorkneuzen maken het eenvoudig in & uit de pallet te rijden.
- Voor de productie is een milieuverklaring afgegeven.


VOLLEBREGT
BLEISWIJK

010 - 521 32 88

www.vorkheftrucks.nl

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together